



live in a food safe world

ÜRÜN PORTFÖYÜ
ENDÜSTRİYEL HİJYEN

 **kersia**®
INVENTING A FOOD SAFE WORLD

THE
NEW
NAME
FOR

antigerm

FİHRİST



2-5

MUTFAK HİJYEN ÜRÜNLERİ



6-9

ÇAMAŞIRHANE HİJYEN ÜRÜNLERİ



10-11

SIVI SİSTEM ÇAMAŞIRHANE ÜRÜNLERİ



12-19

GENEL HİJYEN ÜRÜNLERİ



20-21

KİŞİSEL HİJYEN ÜRÜNLERİ



22-23

ARAÇ HİJYEN ÜRÜNLERİ

FOOD SAFETY

ANTI-GERM

HİJYEN KAVRAMI:

GÜVENLİ YAŞAM İÇİN, GÜVENLİ GIDA

ANTI-GERM® hijyen çözümlerinde güvenilir ortağınızdır. Uluslararası deneyimi sayesinde, temizlik ve dezenfeksiyona yönelik özel ihtiyaçlarınıza, uzman teknik servisi ile tüm konularda destek sağlar.

ANTI-GERM® ürünleri sürekli olarak yükselen bir kalite standardına ulaşmanıza ve bu standartları korumanıza yardımcı olur. Optimum fiyat/verim oranları ile ANTI-GERM®, 50 yılı aşkın süredir başarının garantisidir.

HİJYEN ÜRÜNLERİ KATALOĞU

Temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinin daha fazla kullanılması, hijyen standartlarını mutlaka artıracak anlamına gelmez. Ayrıca, hijyen standartları ve gıda güvenliği müşteri ve personelinizle olan ilişkilerinize tesir eder, markanızın ve şirketinizin değerini etkiler.

ANTI-GERM® operasyonel etkinlik ve müşteri memnuniyeti sağlamak için müşterilerin her alandaki ihtiyaçlarına göre hijyen konseptleri ve uyguladığı bireysel yaklaşım çerçevesinde, tesis çapında uluslararası tecrübeye dayalı temizlik ve bütüne yönelik hijyen çözümleri sunar.

ANTI-GERM® temizlik ve dezenfeksiyon ürünleri arasında, ihtiyaç duyacağınız fonksiyonel ürünler bu broşürde sizlere sunulmuştur. Temizlik, dezenfeksiyon ve uygulama konularındaki özel ihtiyaçlarınız için teknik satış mühendislerimizle irtibata geçmenizi rica ederiz.

ANTI-GERM® aşağıdaki alanlarda temizlik ve dezenfeksiyon ile ilgili sorularınıza hizmet veren uzman danışmanınızdır.



Çiftlik ve Hayvancılık Endüstrisi



Gıda Endüstrisi



Süt Endüstrisi



İçecek Endüstrisi



Sağlık Sektörü



Otel & Mutfak Sektörü



Ulaşım

MUTFAK HİJYEN ÜRÜNLERİ

HİJYENDE ULUSLARARASI DENEYİM



pH

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ANTI-GERM® ZOOM 1**Elde Yıkama Bulaşık Deterjanı**

ZOOM 1 endüstriyel mutfaklarda, gıda sanayinde elle uygulanan ve diğer alanlarda elle temizlik amacıyla kullanılan nötr bir deterjandır. ZOOM 1 ayrıca hem bulaşık ve yemek kaplarının yıkanmasında hem de yıkanabilir yüzeylerin temizliğinde genel amaçlı deterjan olarak kullanılabilir.

DOZAJ: 3-4 gr/lit

AMBALAJ: 2-10 kg PE Bidon

Uygulama: Manuel yıkama



pH

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ANTI-GERM® MANU CLEAN**Elde Yıkama Bulaşık Deterjanı**

Çok köpüren bir yıkama maddesidir. El ile yıkanan bulaşıklarda kullanılır. Bulaşığın çabuk kurumasını sağlar. Yemek kokularını ortadan kaldırır. Yüksek miktarda aktif madde içerdiğinden donmuş yağ ve kirleri, iz bırakmadan temizler.

DOZAJ: 3-4 gr/lit

AMBALAJ: 20 kg PE Bidon

Uygulama: Manuel yıkama



pH

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ANTI-GERM® LINDO T**Elde Yıkama Bulaşık Deterjanı**

Çok köpüren bir yıkama maddesidir. El ile yıkanan bulaşıklarda kullanılır. Bulaşığın çabuk kurumasını sağlar. Yemek kokularını ortadan kaldırır. Yüksek miktarda aktif madde içerdiğinden donmuş yağ ve kirleri, iz bırakmadan temizler.

DOZAJ: 3-4 gr/lit

AMBALAJ: 5-20 kg PE Bidon

Uygulama: Manuel yıkama



pH

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ANTI-GERM® JET PLUS**Sanayi Tipi Bulaşık Makinaları İçin Klorlu Temizleme Maddesi**

Jet Plus ticari işletmelerin sanayi tipi bulaşık makinelerinin yanı sıra gıda işleme tesislerinde de kullanıma uygun klorlu bir alkali, sıvı temizleme maddesidir. Jet Plus'un içeriğindeki yüksek aktif klor kahve ve çay takımlarının mükemmel temizliğini sağlar. Jet Plus'un dengeli formülasyonu yüzeylerde kireç birikmelerini önler.

DOZAJ: 1-3 gr/lit

AMBALAJ: 25 kg PE Bidon

Uygulama: Elektronik Dozajlama Sistemi

ANTI-GERM® JET FORTE

Sanayi Tipi Bulaşık Makineleri ve Sprey Yıkama Makineleri İçin Fosfat ve Klor İçermeyen Temizleme Maddesi

Jet Forte sanayi tipi bulaşık makineleri için fosfat ve klor içermeyen bir temizleme maddesi olup tüm su sertliklerinde kullanıma uygundur. Jet Forte tüm sanayi tipi bulaşık makinesi modellerinde kullanılabilir. İçeriğindeki özel temizleyici bileşenler sayesinde nişasta kalıntılarını ön yıkama yapılmadan dahi yok eder. Jet Forte alüminyum veya yumuşak metallere yapılmış olanlar hariç, tüm çatal bıçak takımları ve kapların yüzeylerin hijyenik temizliği için uygundur. Yüksek kir sökme gücü sayesinde gıda işleme endüstrisinde püskürtmeli yıkama makinelerinde de rahatlıkla kullanılabilir.

DOZAJ:1-3 gr/lit

AMBALAJ:26 kg PE Bidon

Uygulama: Elektronik Dozajlama Sistemi



pH



ANTI-GERM® KRISTALL

Sanayi Tipi Bulaşık Makinaları İçin Düşük Alkali Sıvı Cam Temizleme Maddesi

ANTI-GERM® KRISTALL sanayi tipi bulaşık makinelerinde kullanılan su yumuşatma etkisine sahip, kloruz, sıvı bir temizleme maddesidir. Çay, kahve lekeleri de dahil yağlı ve kirli bulaşıkları, hatta ruj izlerini kolayca çıkarır. ANTI-GERM® KRISTALL bulaşık makinesinde yıkanabilen cam süs eşyaları için kullanılabilir. ANTI-GERM® KRISTALL temizlik maddesinin uygulama dozağı, kirliliğın derecesine ve su sertliğine bağılı olarak 1-3 g/l arasında değışmektedir. Genellikle kullanılacak miktar, elektronik doz sistemi ile ayarlanmaktadır.

AMBALAJ: 5 kg PE Bidon



pH



ANTI-GERM® OMNI PACT 2000

Endüstriyel Bulaşık Makinası Kartuş Sistemi İçin Klor İçeren Toz Deterjan

Omni Pact 2000, ağartma etkisi olan klor içerikli toz bulaşık makinesi deterjanıdır. Özel dozajlama ve kartuş sistemi ile az yer kaplayan ve kullanım kolaylığı sağlayan sıvı deterjanlara alternatif toz makine deterjanıdır.

DOZAJ: 0,5-2 gr/lit

AMBALAJ: 4,3 kg PE Kartuş

Uygulama: Elektronik Dozajlama Sistemi



pH



ANTI-GERM® GS POWER TABS

Bulaşık Makinelerinde Kullanılan Tablet Deterjan

Gs Power Tabs, zayıf alkali klor içermeyen, suda rahat çözünen bulaşık makine deterjanıdır. Gs Power Tabs, inatçı tüm kirleri kolayca kaldırır, yerleşik parlaticı etkili deterjan su lekelerinin oluşumunu engeller.

DOZAJ: Yıkama başına 1 tablet

AMBALAJ: 10 kg Karton Kutu

Uygulama: Manuel



pH



ANTI-GERM® GT 1

Sanayi Tipi Bulaşık Makineleri İçin Fosfat İçermeyen Nötr Durulama Maddesi

GT 1 sanayi tipi bulaşık makinelerinde durulama aşamasını geçen bulaşıkların hızlı ve kendi kendine kurumasını sağlar. İçeriğindeki yüksek miktardaki non-iyonik yüzey aktif maddeler sayesinde en düşük yoğunluklarda bile yıkanan her türlü cam, çatal bıçak takımları ve diğere kap kaçak yüzeylerinde berrak bir görünüm sağlar, kalıntı bırakmaz.

DOZAJ: 3-6 ml/lit

AMBALAJ: 20 kg PE Bidon

Uygulama: Elektronik Dozajlama Sistemi



pH





pH
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ANTI-GERM® GT4

Sanayi Tipi Bulaşık Makineleri İçin Asitli Durulama Maddesi

GT-4, sanayi tipi bulaşık makinelerinde durulama aşamasını geçen bulaşıkların hızlı ve kendi kendine kurumasını sağlar. Formülündeki asit sayesinde, özellikle sert özelliğe sahip suda kullanılmaya uygundur. İçeriğindeki yüksek miktardaki non-iyonik yüzey aktif maddeler sayesinde en düşük yoğunluklarda bile yıkanan her türlü cam, çatal bıçak takımları ve diğer kap kaçak yüzeylerinde berrak bir görünüm sağlar, kalıntı bırakmaz.

DOZAJ: 3-6 ml/lit

AMBALAJ: 20 kg PE Bidon

Uygulama: Elektronik Dozajlama Sistemi



pH
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ANTI-GERM® BLAC

Sanayi Tipi Bulaşık Makineleri Sıvı, Asidik Kireç Sökücü

BLAC su kazanlarındaki ve sanayi tipi bulaşık makinelerindeki kireç ve pas gibi temizlenmesi inatçı inorganik kalıntıların çıkartılmasında kullanılan asidik bir temizleme maddesidir. BLAC karolardaki pas lekeleri ile sararmaların temizlenmesi ve alüminyum yüzeylerin parlatılması için de uygundur.

DOZAJ: Endüstriyel Makinelerinin su haznesinin %5-10 oranında

AMBALAJ: 5-12 kg PE Bidon



pH
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ANTI-GERM® DIP CLEAN

Toz Ön Daldırma Maddesi

Endüstriyel kullanım için toz halinde bulaşık ön daldırma maddesi. Ağır protein ve nişasta kirliliğini kaldırmak için kullanılır.

DOZAJ: Bir daldırma kabında % 5 konsantrasyonda

AMBALAJ: 10 kg. PE Bidon



pH
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ANTI-GERM® DIP L

Sıvı Ön Daldırma Maddesi

Endüstriyel kullanım için sıvı halinde bulaşık ön daldırma maddesi. Ağır protein ve nişasta kirliliğini kaldırmak için kullanılır.

DOZAJ: Bir daldırma kabında % 5-10 konsantrasyonda

AMBALAJ: 13 kg PE Bidon



pH
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ANTI-GERM® ZOOM 4

Yağ Çözücü

ZOOM 4 endüstriyel mutfaklarda, gıda sanayinde ve diğer alanlarda elle temizlik amacıyla kullanılan hafif alkalik bir deterjandır. ZOOM 4 yağ çözücü genel amaçlı bir deterjan ve mükemmel bir nikotin çözücü olarak kullanılabilir; ayrıca hem zemin yüzeylerinin, hem de yoğun bir şekilde yağa maruz kalmış yüzeylerin temizliğinde elle uygulanabilir.

DOZAJ: 5-10 ml / lit

AMBALAJ: 10 kg PE Bidon

Uygulama: Manuel yıkama

ANTI-GERM® ZOOM 5

Yüksek Etkili Yağ Çözücü Deterjan

ZOOM 5 endüstriyel mutfaklarda, gıda sanayinde ve diğer alanlarda zorluk çıkaran kirlerin temizliği amacıyla kullanılan alkalik bir deterjandır. ZOOM 5 güçlü yağ çözücü genel amaçlı bir deterjan olarak mükemmel bir şekilde kullanılabilir, ayrıca hem zemin yüzeylerinin, hem de yoğun bir şekilde yağa maruz kalmış yüzeylerin temizliğinde elle uygulanabilir.

DOZAJ: 5-10 ml / lt

AMBALAJ: 10 kg PE Bidon



pH



ANTI-GERM® ZOOM 6

Mangal ve Fırın Deterjanı

ZOOM 6 endüstriyel mutfaklarda, gıda işleme sanayinde kullanılan alkalik bir deterjandır. ZOOM 6 mangal, ızgara, fırın, fritöz ve yoğun bir şekilde yağa maruz kalmış diğer yüzeylerin temizliğinde mükemmel bir şekilde kullanılabilir.

DOZAJ: Direkt veya en fazla 1/7 oranında seyreltilerek uygulanır

AMBALAJ: 750 ml-10 kg PE Bidon



pH



ANTI-GERM® ZOOM 7

Deterjan - Dvg (Alman Veterinerlik Kurumu) Onaylı

ZOOM 7 endüstriyel mutfaklarda, işleme gıda sanayinde ve diğer alanlarda temizlik amacıyla kullanılan bir deterjandır. ZOOM 7 suya dayanıklı tüm yüzeyleri temizlemek amacıyla mükemmel bir şekilde kullanılabilir.

DOZAJ: 10-20 ml / lt

AMBALAJ: 10 kg PE Bidon



pH



ANTI-GERM® ZOOM 8

Qac İçerikli, Ayak Havuzları ve Genel Alan İçin Hijyenik Sıvı

Zoom 8 endüstriyel mutfaklarda, işletme gıda sanayinde ve diğer alanlarda kullanıma uygundur. Zoom 8 suya dayanıklı tüm yüzeyler için mükemmel sonuç verir.

DOZAJ: 7,5-15 ml / lt

AMBALAJ: 10 kg PE Bidon



pH



ANTI-GERM® AQUASEPT®

Efervesan Dezenfektan Tablet

Aquasept efervesan dezenfektan tabletleri 8.68 g NaDCC (Sodium Dichloroisocyanurate /Troclosene Sodium) içeren, geniş spektrum etkili bir biyosittir. Bakterilere, virüslere, fungi ve sporlara karşı mükemmel bir etkiye sahiptir. Meyve ve sebzelerin yıkanmasında ve dezenfeksiyonunda oldukça etkilidir. İletme suyunun dezenfeksiyonu için de kullanıma uygundur.

Kullanım Miktarı :

Meyve Sebze Yıkaması İçin: 250 Lt suya 1 Tablet

İşletme Suyu Dezenfeksiyonu İçin : 1000 Lt suya 1-2 tablet

Çözünürlük: Suda çözünür



pH



ÇAMAŞIRHANE HİJYEN ÜRÜNLERİ

HİJYENDE ULUSLARARASI DENEYİM



pH
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ANTI-GERM® EX MATİK**Sert ve Orta Sertlikteki Sularda , Ağartıcı, Taed ve Enzim İçeren Ana Yıkama Ürünü**

Her tür sanayi tipi çamaşır makinelerinde kullanıma uygundur. Pamuklu, sentetik ve pamuklu-sentetik karışım elyaflı her türlü tekstilin yıkanmasında kullanılır. İçeriğindeki aktif maddeler, ağartıcılar ve enzim yardımı ile yağ, protein ve nişasta bazlı yoğun kirlere karşı temizlik sağlar. TAED katkılı olduğundan dolayı düşük sıcaklıklarda dahi mükemmel temizlik sağlar. İçerdiği aktif maddeler doğaya zarar vermeden biyolojik olarak parçalanır. EX MATİK ile doğru dozaj ve programda yıkanan çamaşırlar değerini uzun süre korur, yıpranmaz, kireçlenip sertleşmez ve grileşmez.

DOZAJ: 10-20 gr/1 kg kuru çamaşır

AMBALAJ: 20 kg PE Torba Uygulama: Endüstriyel Çamaşır Makinesi



pH
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ANTI-GERM® POWER MATİK**Yumuşak ve Orta Sertlikteki Sularda , Ağartıcı, Taed ve Enzim Katkılı Ana Yıkama Ürünü**

Her tür sanayi tipi çamaşır makinelerinde kullanıma uygundur. Pamuklu, sentetik ve pamuklu-sentetik karışım elyaflı her türlü tekstilin yıkanmasında kullanılır. İçeriğindeki aktif maddeler, ağartıcılar ve enzim yardımı ile yağ, protein ve nişasta bazlı yoğun kirlere karşı temizlik sağlar. TAED katkılı olduğundan dolayı düşük sıcaklıklarda dahi mükemmel temizlik sağlar. İçerdiği aktif maddeler doğaya zarar vermeden biyolojik olarak parçalanır. POWER MATİK ile doğru dozaj ve programda yıkanan çamaşırlar değerini uzun süre korur, yıpranmaz, kireçlenip sertleşmez ve grileşmez.

DOZAJ: 10-20 gr/1 kg kuru çamaşır

AMBALAJ: 20 kg PE Torba Uygulama: Endüstriyel Çamaşır Makinesi



pH
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ANTI-GERM® PURE MATİK**Yumuşak ve Orta Sertlikteki Sularda, Ağartıcı İçermeyen Ana Yıkama Maddesi**

Her tür sanayi tipi çamaşır makinelerinde kullanıma uygundur. Pamuklu, sentetik ve pamuklu-sentetik karışım elyaflı her türlü tekstilin yıkanmasında kullanılır. TAED katkılı olduğundan dolayı düşük sıcaklıklarda dahi mükemmel temizlik sağlar. İçerdiği aktif maddeler doğaya zarar vermeden biyolojik olarak parçalanır. PURE MATİK ile doğru dozaj ve programda yıkanan çamaşırlar değerini uzun süre korur, yıpranmaz, kireçlenip sertleşmez ve grileşmez.

DOZAJ: 10-20 gr/1 kg kuru çamaşır

AMBALAJ: 20 kg PE Torba Uygulama: Endüstriyel Çamaşır Makinesi



pH
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ANTI-GERM® ECO MATİK**Az Köpüren Ana Yıkama Ürünü**

Her tür sanayi tipi çamaşır makinelerinde kullanıma uygundur. Pamuklu, sentetik ve pamuklu-sentetik karışım elyaflı her türlü tekstilin yıkanmasında kullanılır. İçeriğindeki aktif maddeler, ağartıcılar ve enzim yardımı ile yağ, protein ve nişasta bazlı yoğun kirlere karşı temizlik sağlar. TAED katkılı olduğundan dolayı düşük sıcaklıklarda dahi mükemmel temizlik sağlar. İçerdiği aktif maddeler doğaya zarar vermeden biyolojik olarak parçalanır. ECO MATİK ile doğru dozaj ve programda yıkanan çamaşırlar değerini uzun süre korur, yıpranmaz, kireçlenip sertleşmez ve grileşmez.

DOZAJ: 10-20 gr/1 kg kuru çamaşır

AMBALAJ: 20 kg PE Torba Uygulama: Endüstriyel Çamaşır Makinesi

ANTI-GERM® OXY POWDER

Oksijen Bazlı Ağartıcı ve Leke Çıkartıcı Toz Yardımcı Yıkama Ürünü

Her türlü sanayi tipi çamaşır makinesinde kullanıma uygundur. Oksijen bazlıdır. 60°C sıcaklığın üzerindeki yıkama sularında kullanıma uygundur. Sıcaklık arttıkça daha yüksek ağartma etkisi gösterir. Ana yıkama maddesi ile birlikte de kullanılabilir. Renkli çamaşırlarda çamaşırın küçük bir bölümünde ön deneme yapıldıktan sonra kontrol altında kullanılması tavsiye edilir. Yüksek oranda kullanılması tekstile zarar vermez.

DOZAJ: 5-15 gr/1 kg kuru çamaşır

AMBALAJ: 10 kg PE Torba

Uygulama: Endüstriyel Çamaşır Makinesi



pH

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ANTI-GERM® HEAVY STAIN

Ağır, Yağ, Kir ve Kan Çözücü Alkali Toz Yardımcı Yıkama Maddesi

Çok aşırı kirli, yağlı, kanlı çamaşırların temizliğinde ana ve diğer yardımcı yıkama maddeleri ile birlikte ıslatma, ön yıkama ve ana yıkamada kullanılabilir. Asidik ürünlerle kullanılmamalıdır. Her tür sanayi tipi çamaşır makinesinde kullanılabilir. Ana yıkama maddeleri ya da ANTI-GERM® HEAVY STAIN ile birlikte yıkama gücünü arttırmak üzere kullanılır. Her su sıcaklığında etkilidir. Alkali miktarı yüksektir bu nedenle nazik çamaşırlarda kullanılmaz. İçerdiği aktif maddeler doğada biyolojik olarak parçalanabilir.

DOZAJ: 5-20 gr/1 kg kuru çamaşır

AMBALAJ: 10 kg PE Torba

Uygulama: Endüstriyel Çamaşır Makinesi



pH

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ANTI-GERM® CHLORINE POWDER

Klor Bazlı Ağartıcı ve Leke Çıkartıcı Toz Yardımcı Yıkama Ürünü

Her tür sanayi tipi çamaşır makinesinde kullanıma uygundur. Beyaz, pamuklu ve karışım elyafı her tür tekstilin ağartılmasında ve lekelerin çıkartılmasında kullanılır. Klor bazlıdır. Düşük sıcaklıktaki yıkama sularında dahi ağartma etkisi gösterir. Ekonomik ve her su sıcaklığında etkilidir. Yüksek sıcaklıklarda tekstili korumak amacı ile dozajın çok iyi kontrol edilmesi gereklidir. Dezenfekte edicidir.

DOZAJ: 7-10 gr/1 kg kuru çamaşır

AMBALAJ: 10 kg Kova

Uygulama: Endüstriyel Çamaşır Makinesi



pH

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ANTI-GERM® BLEACH TABLETS

Klor Bazlı Ağartıcı ve Leke Çıkartıcı Tablet

Her türlü sanayi tipi çamaşır makinesinde kullanıma uygundur. Beyaz ,pamuklu ve karışım elyaf her türlü tekstilin ağartılmasında ve leke çıkarılmasında kullanılır. Düşük sıcaklıktaki yıkama sularında dahi ağartma etkisi gösterir. Renkli tekstillerde kullanılmaz.

DOZAJ: 10 kg kuru çamaşır için 2-4 tablet

AMBALAJ: 36 tabletlik PE Şişe

Uygulama: Endüstriyel Çamaşır Makinesi



pH

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ANTI-GERM® MAGIC 1

Pas Sökücü

Demir, bakır gibi metallerin oluşturduğu pas lekelerinin, ayrıca çamur ve çimento lekelerinin çıkartılmasında kullanılır. Renkli ve hassas kumaşlara uygulanmadan önce görülmeyen bir köşesinde denenmelidir. Genel olarak tüm tekstil elyaflarına ve kumaş boyalarına karşı güvenle kullanılır. Fakat tatsız sürprizlerle karşılaşmamak için renkli kumaşlarda kumaşın göze batmayan bir köşesinde ön deneme yapılmalıdır.

DOZAJ: Leke üzerine birkaç damla damlatılır.

AMBALAJ: 1 kg Şişe



pH



ANTI-GERM® MAGIC 2

Tanin Çözücü Sıvı

Meyve ve sebze suları, çay, kahve, kakao, dondurma, hardal, marmelat, reçel, kırmızı şarap, yemek sosları, çimen, nikotin, mürekkep gibi lekelerin çıkartılmasında kullanılır. Renkli ve hassas kumaşlara uygulamadan önce görülmeyen bir köşesinde denenmelidir.

DOZAJ: Leke üzerine birkaç damla damlatılır.

AMBALAJ: 1 kg Şişe



pH



ANTI-GERM® MAGIC 3

Yağ ve Kir Çözücü Yardımcı Yıkama Maddesi

Her türlü sanayi tipi çamaşır makinesinde kullanıma uygundur. Her su sıcaklığında etkili bir üründür. Su sertliğinden etkilenmez. Özellikle yünlü ve narin çamaşırlar olmak üzere her türlü tekstilin yıkanmasında güvenle kullanılabilir. Ekonomik bir üründür.

DOZAJ: 5-15 gr/1 kg kuru çamaşır

AMBALAJ: 5 kg PE Bidon

Uygulama: Endüstriyel Çamaşır Makinesi



pH



ANTI-GERM® MAGIC 4

Yağ ve Boya Çözücü

Doğal ve madeni yağ, krem, ruj, ayakkabı boyası, zift, katran, yağlı boya, mum, zambak, tükenmez ve keçe kalem, mayonez, çikolata gibi organik bileşikler içeren lekelerin çıkartılmasında kullanılır. Renkli ve hassas kumaşlara uygulamadan önce görülmeyen bir köşesinde denenmelidir.

DOZAJ: Leke üzerine birkaç damla damlatılır.

AMBALAJ: 1 kg Şişe



pH



ANTI-GERM® SOFT

Çamaşır Yumuşatıcısı

Her tür sanayi tipi çamaşır makinelerinde kullanıma uygundur. Çamaşırları yumuşatarak hoş bir koku verir. Çamaşırlarda statik elektriklenmeyi önleyerek ütüleme işleminde kolaylık sağlar, perdelerin toz tutmasını engeller. Ekonomiktir.

DOZAJ: 10-15 gr/1 kg kuru çamaşır

AMBALAJ: 20 kg PE Bidon

Uygulama: Endüstriyel Çamaşır Makinesi



pH



ANTI-GERM® SOFT N

Çamaşır Yumuşatıcısı

Her tür sanayi tipi çamaşır makinelerinde kullanıma uygundur. Çamaşırları yumuşatarak hoş bir koku verir. Çamaşırlarda statik elektriklenmeyi önleyerek ütüleme işleminde kolaylık sağlar, perdelerin toz tutmasını engeller. Ekonomiktir.

DOZAJ: 10-15 gr/1 kg kuru çamaşır

AMBALAJ: 20 kg PE Bidon

Uygulama: Endüstriyel Çamaşır Makinesi



pH



ANTI-GERM® EKU AIR FRESH SUNNY

Oda ve Çamaşır Parfümü

Çamaşırlarda ve odalarda hoş ve güzel koku bırakır. Yatak örtüsü, perde, halı ve çamaşır gibi tekstil yüzeylerde kullanılabilir.

DOZAJ: Direkt kullanılır.

AMBALAJ: 10 kg PE Bidon

Uygulama: Püskürterek



pH



ANTI-GERM® EKU AIR FRESH SPRING

ODA VE ÇAMAŞIR PARFÜMÜ

Çamaşırlarda ve odalarda hoş ve güzel koku bırakır. Yatak örtüsü, perde, halı ve çamaşır gibi tekstil yüzeylerde kullanılabilir.

DOZAJ: Direkt kullanılır.

AMBALAJ: 750 ml PE Şişe-10 kg PE Bidon

Uygulama: Püskürterek



pH



ANTI-GERM® EKU AIR FRESH FLOWER

ODA VE ÇAMAŞIR PARFÜMÜ

Çamaşırlarda ve odalarda hoş ve güzel koku bırakır. Yatak örtüsü, perde, halı ve çamaşır gibi tekstil yüzeylerde kullanılabilir.

DOZAJ: Direkt kullanılır.

AMBALAJ: 750 ml PE Şişe-10 kg PE Bidon

Uygulama: Püskürterek



pH



SIVI SİSTEM ÇAMAŞIRHANE ÜRÜNLERİ

HİJYENDE ULUSLARARASI DENEYİM

ANTI-GERM® LIQUID PURE**Ağartıcı içermeyen Sıvı Ana Yıkama Maddesi**

Pamuklu, sentetik ve pamuklu sentetik karışım elyafı her türlü tekstilin yıkanmasında kullanılır. Ağartıcı içermez, renkli çamaşırlarda da güvenle kullanılır. Her su sıcaklığında etkilidir. LİQUİD PURE ile doğru dozaj ve programda yıkanan çamaşırlar değerini uzun süre korur, yıpranmaz, kireçlenip sertleşmez ve grileşmez. Ağır kirli ve lekeli (restoran, mutfak, hastane çamaşırları vb) çamaşırları yıkarken dozaj artırılmalıdır ve LİQUİD ALKA, LİQUİD MAGIC ile birlikte kullanılmalıdır.

DOZAJ:

Su Sertliği	Ön Yıkamada	Ana Yıkama
0-3	10 g/kg.	7 g/kg.
4-7	15 g/kg.	10 g/kg.
8-11	20 g/kg.	15 g/kg.

AMBALAJ: 20 kg PE Bidon

Uygulama: Her tür sanayi makinesinde kullanıma uygundur.



pH

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ANTI-GERM® LIQUID OXY**Oksijen Bazlı Ağartıcı ve Hijyenik Etkili Leke Çıkarıcı**

40°C'nin üzerindeki yıkama sularında uygundur. Sıcaklık arttıkça optimum ağartma etkisi gösterir. Ana yıkama maddesi ile birlikte de kullanılabilir. Renkli çamaşırlarda ön denemeden sonra kullanılması tavsiye edilir. Yüksek oranda kullanılması tekstile zarar vermez. LİQUİD OXY kullanılmadığı zamanlarda kapalı tutulmalıdır.

DOZAJ: Kuru çamaşıra göre: 5-15 g/kg (Flot oranı 1:5)

AMBALAJ: 20 kg PE Bidon

Uygulama: Her tür sanayi makinesinde kullanıma uygundur.



pH

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ANTI-GERM® LIQUID CHLORIN**Klor Bazlı Ağartıcı ve Hijyenik Etkili Leke Çıkarıcı**

Beyaz, pamuklu ve karışım elyafı her tür tekstilin ağartılmasında ve lekelerin çıkartılmasında kullanılır. Klor bazlıdır. Düşük sıcaklıktaki yıkama sularında dahi ağartma etkisi gösterir. Yüksek sıcaklıklarda tekstili korumak amacıyla dozajın çok iyi kontrol edilmesi gerekir. Ana yıkama maddesi LİQUİD PURE ile birlikte kullanılabilir. Çamaşır dışında mutfak ve banyoda da güvenle kullanılabilir. Sentetik tekstilin apresini bozabilir ve sararmaya neden olabilir. Tekstil iyi durulanmaz ise kurutma ve ütüde yıpranmaya neden olur. Gerektiğinde son durulama suyuna anti klor konulmalıdır. Asidik maddelerden uzak tutulmalı ve asla karıştırılmamalıdır.

DOZAJ: Kuru çamaşıra göre: 5-10 g/kg (Flot oranı 1:5)

AMBALAJ: 25 kg PE Bidon

Uygulama: Her tür sanayi makinesinde kullanıma uygundur.



pH

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ANTI-GERM® LIQUID ALKA

Alkalite Arttırıcı, Ağır Kir, Kan ve Yağ Çıkarıcı Yardımcı Yıkama Maddesi

Çok kirli, yağlı, kanlı çamaşırların temizliğinde ana ve diğer yardımcı yıkama maddeleri ile birlikte ıslatma, ön yıkama ve ana yıkamada kullanılabilir. Asidik ürünlerle kullanımı uygun değildir. Ana yıkama maddeleri ya da LIQUID MAGIC ile birlikte yıkama gücünü arttırmak üzere kullanılır. Her su sıcaklığında etkilidir. Yüksek alkalidir nazik çamaşırlarda kullanılmaz.

DOZAJ: Kuru çamaşıra göre: g/kg (Flot oranı 1:5)

AMBALAJ: 25 kg PE Bidon

Uygulama: Her tür sanayi makinesinde kullanıma uygundur.



pH



ANTI-GERM® LIQUID MAGIC

Sıvı Dozajlama Sistemine Uygun Yağ Çözücü, Nötr Yardımcı Yıkama Maddesi

Her su sıcaklığında, her su sertliğinde ve her türlü tekstilin (beyaz/renkli, pamuklu, sentetik, yünü, ipekli) temizliğinde tek başına yıkama maddesi olarak kullanılabilir gibi; ağır kirli, kanlı, yağlı restoran, mutfak ve hastane çamaşırlarında ana yıkama maddesi ile birlikte (yardımcı yıkama maddesi olarak) kullanılır. Alkali ya da asit her türlü ürün ile birlikte kullanılabilir. Donduğu takdirde ısıtılıp çözülerek tekrar kullanılabilir.

DOZAJ: Kuru çamaşıra göre: 5-20 g/kg (Flot oranı 1:5)

AMBALAJ: 20 kg PE Bidon

Uygulama: Her tür sanayi makinesinde kullanıma uygundur.



pH



ANTI-GERM® LIQUID NÖTR

Sıvı Dozajlama Sistemine Uygun Tekstildeki Alkaliteyi Ortadan Kaldıran Yardımcı Yıkama Maddesi

Son durulama suyuna eklenerek olabilecek deterjan kalıntılarını nötralize eder. Çamaşır üzerinde deterjan kalıntısını engellediğinden, üt ve kurutucuda sararma tehlikesini ortadan kaldırır. Daha az sayıda durulama yapılmasını sağlayarak su tasarrufuna katkıda bulunur. Yumuşatıcı ile birlikte kullanılabilir.

DOZAJ: Durulama suyuna göre = 1-3 g/Lt.

AMBALAJ: 25 kg PE Bidon

Uygulama: Her tür sanayi makinesinde kullanıma uygundur.



pH



ANTI-GERM® LIQUID SOFT

Sıvı Dozajlama Sistemine Uygun Hoş Kokulu Çamaşır Yumuşatıcısı

Çamaşırları yumuşatır, hoş bir koku verir. Statik elektriklenmeyi önler, ütüde kolaylık sağlar, perdelerin toz tutmasını engeller. Son durulama suyuna ilave edilir.

DOZAJ: Kuru çamaşıra göre: 10-15 g/kg (Flot oranı 1:5)

AMBALAJ: 20 kg PE Bidon

Uygulama: Her tür sanayi makinesinde kullanıma uygundur.



pH



GENEL HİJYEN ÜRÜNLERİ

HİJYENDE ULUSLARARASI DENEYİM

**ANTI-GERM® MASTER****Genel Amaçlı Temizleyici ve Yağ Sökücü**

Master, yoğun yağ kaplı yüzeyler, endüstriyel mutfaklar ve gıda işleme sanayinde kullanılan güçlü bir yağ sökücü üründür.

DOZAJ: 3-5 ml / lt

AMBALAJ: 10 kg PE Bidon

Uygulama: Manuel yıkama

pH

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

**ANTI-GERM® ZOOM 2****Genel Amaçlı Manuel Deterjan**

ZOOM 2 endüstriyel mutfaklarda, gıda işleyen sanayi dallarında elle uygulanan ve diğer alanlarda genel temizlik amaçlı kullanılan, mikropların etkisini azaltmaya yarayan, nötr bir deterjandır. ZOOM 2 yıkanabilir yüzeylerin temizliğinde genel amaçlı deterjan olarak mükemmel bir şekilde kullanılabilir, ardında hoş canlı bir koku bırakır.

DOZAJ: 3-5 ml / lt

AMBALAJ: 10-20 kg PE Bidon

Uygulama: Manuel yıkama

pH

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

**ANTI-GERM® NAXIL****Genel Amaçlı Konsantre Deterjan**

Naxil tüm su geçirmez yüzeylerde yumuşak temizlik için kullanılan çok amaçlı deterjandır. Cilt ile uyumludur, gres ve ağır yağlar Naxil ile giderilebilir. Tencere, tabak, çatal vb. yıkamalarda da manuel olarak kullanılabilir.

DOZAJ: 25-50 ml / 10 lt

AMBALAJ: 10 kg PE Bidon

Uygulama: Manuel yıkama

pH

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

**ANTI-GERM® FERROPURIN SOLVO****Solvent İçermeyen Yüzey Temizleyici**

Ferropurin Solvo, yüzeylerdeki yağ ve yağdan kaynaklı kirlenmeyi çok hızlı bir şekilde kaldırır.

DOZAJ: 1-3 gr / lt

AMBALAJ: 10 kg PE Bidon

Uygulama: Manuel yıkama

pH

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ANTI-GERM® LAVATE CLASSIC

Çok Amaçlı Nötr Temizleyici

Lavate Classic konsantre çok amaçlı temizleyicidir. Bulaşık, cam, kapı, pencere, fayans, plastik, araba gibi bir çok alanda kullanılır. Çizgi ve kalıntı bırakmadan kurur.

DOZAJ: 20-60 ml / 10 lt

AMBALAJ: 10 kg PE Bidon

Uygulama: Manuel yıkama



pH

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ANTI-GERM® ALLGLANZ

Alkol Bazlı Temizleyici - Konsantre

Allglanz özellikle cilalı yüzeylerde mükemmel temizlik sağlar ve içerisindeki alkol sayesinde yüzeyde leke bırakmadan uzaklaşır

DOZAJ: 50-100 ml / 10 lt

AMBALAJ: 10 kg PE Bidon

Uygulama: Manuel yıkama



pH

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ANTI-GERM® SHINE

Temizlik ve Cila Bakım Maddesi

Cilalı yüzeylerin günlük temizlik ve bakımı için geliştirilmiş özel bir temizlik maddesidir. Asit ya da alkali içermediği için cilayı bozmadan, matlaştırmadan yüzeydeki kir ve tozları temizler. Cilanın ömrünü uzatır. Hoş kokuludur

DOZAJ: 10-20 ml / 10 lt

AMBALAJ: 10-20 kg PE Bidon

Uygulama: Manuel yıkama



pH

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ANTI-GERM® ZOOM 3

Genel Amaçlı Asidik Deterjan

Zoom 3 endüstriyel mutfaklarda, gıda işleyen sanayi dallarında ve diğer alanlarda inorganik, organik kirlerin temizlenmesinde kullanılan, genel amaçlı asidik bir deterjandır. Zoom 3 tüm yıkanabilir yüzeylerde organik kirlerin ve kireç tortularının temizlenmesinde genel amaçlı deterjan olarak mükemmel bir şekilde kullanılabilir

DOZAJ: 3-5 ml / lt

AMBALAJ: 10 kg PE Bidon

Uygulama: Manuel yıkama



pH

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



ANTI-GERM® VR 1403/11

Toz Bağlayıcı

VR 1403/11 zeminlerde kullanılan düşük köpüklü mükemmel ağ etkisine sahip toz bağlayıcı üründür.

DOZAJ: 1-3 ml / lt
AMBALAJ: 10 kg PE Bidon
Uygulama: Manuel yıkama

pH

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



ANTI-GERM® AUTOMATENREINIGER

Zemin Temizleme Makinelerinde Kullanıma Uygun Sıvı Temizleyici

Automatenreiniger zemin otomatlarında kullanıma uygun bir sıvı temizleyicidir. Mükemmel malzeme toleransı sayesinde güçlü bir temizlik performansı sağlar.

DOZAJ: % 1-3
AMBALAJ: 10 kg PE Bidon
Uygulama: Manuel yıkama ve yer yıkama makinaları

pH

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



ANTI-GERM® HEKROLA FORTE

Alkaliye Karşı Hassas Zeminler İçin Genel Temizlik Maddesi

Hekrola Forte halı ve izolasyonsuz parke kaplı zeminler hariç tüm zeminlerde kullanılmak üzere bir temizlik konsantresidir. Özellikle linolyum (muşamba) ve kauçuk esaslı zemin kaplamaları için uygundur. Mükemmel malzeme toleransı sayesinde güçlü bir temizlik performansı sağlar. Eski parafin ve polimer film kalıntılarını ve inatçı kirleri kolayca ve hızlı bir şekilde ortadan kaldırmak için, hızlı bir yüzey aktiflik (ıslanma) özelliği sağlar, yoğun film çözücü güce sahiptir. Güzel kokuludur. Otomatlar için uygundur.

DOZAJ: 1/3 - 1/10
AMBALAJ: 10 kg PE Bidon

pH

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



ANTI-GERM® FILTERCLEANER

Toz Formda Alkali Temizleyici

Yüksek oksijen konsantrasyonu sayesinde ağartma etkisi sağlar. Otomatik kazanlı veya kazansız kahve makineleri için uygundur ve Cromargan veya porselenden yapılmış kaplamalar için kullanıma uygundur.

Kalıntı miktarına bağlı olarak litre başına 1-2 yemek kaşığı ANTI-GERM® FILTERCLEANER çözüldürülür. Kahve makinesini doldurun ve temizleme programını başlatın. Güçlü kirler için daha yüksek bir konsantrasyonda kullanımı önerilir.

DOZAJ: 1 lt. Suya, 1-2 Yemek Kaşığı
AMBALAJ: 6 x 1 kg Kutu

pH

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



ANTI-GERM® DISPERSIONSFARBENENTFERNER

Boya Çıkartıcı

Özellikle grafiti uygulanan, araç, zemin, duvar gibi alanlardaki grafitileri zemine zarar vermeden çıkartan organik bir boya çıkartıcıdır.

DOZAJ: 10 ml / lt
AMBALAJ: 10 kg PE Bidon
Uygulama: Manuel yıkama

pH

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ANTI-GERM® FL SPEZIALREINIGER

Boya Çıkartıcı

Alkaliye dayanıklı alanlarda bulunan boya ları ortamd an uzaklařtıran güçlü bir boya sökücüdür.

DOZAJ: 5-10 ml / 10 lt

AMBALAJ: 10-30 kg PE Bidon

Uygulama: Manuel yıkama



pH



ANTI-GERM® ALGENVERNICHTER

Sıvı Yosun Sökücü

Algenvernichter, klor ve asit iç ermeden doğal ve yapay taş, beton, eternit, tuğ la ve sıvalı duvar gibi yüzeylerdeki yosun oluşumunu ortadan kaldıran güçlü bir temizlik ürünüdür.

DOZAJ: 1-3 gr / lt

AMBALAJ: 10 kg PE Bidon

Uygulama: Manuel yıkama



pH



ANTI-GERM® VS 123

Alkali Yüzme Havuzu Temizleyici

VS 123 Yüksek alkali özelliğ inden dolayı havuzlardaki inatçı kirleri zahmetsizce kaldırır. Düşük köpüğünden dolayı yüksek basınçlı cihazlarda rahatlıkla kullanılabilir. Alüminyum, alüminyum alaşım lı yüzeyler ve vernikli yüzeylerde kullanıma uygun değ ildir.

DOZAJ: 1-3 gr / lt

AMBALAJ: 10 kg PE Bidon

Uygulama: Manuel Uygulama veya Otomatik Basınç Makinası



pH



ANTI-GERM® VS 08

Asidik Yüzme Havuzu Temizleyici

VS 08 Yüzme havuzlarında oluşan kireç, pas, tortu, çimento gibi inorganik kalıntıların temizliğinde kullanılan, asidik bir havuz temizlik ürünüdür.

DOZAJ: 1-3 gr / lt

AMBALAJ: 10 kg PE Bidon

Uygulama: Manuel Uygulama veya Otomatik Basınç Makinası



pH



ANTI-GERM® ZOOM 7

Deterjan - Dvg (Alman Veterinerlik Kurumu) Onaylı

Zoom 7 endüstriyel mutfaklarda, işleme gıda sanayinde ve diğer alanlarda temizlik amacıyla kullanılan bir deterjandır. Zoom 7 suya dayanıklı tüm yüzeyleri temizlemek amacıyla mükemmel bir şekilde kullanılabilir.

DOZAJ: 10-20 ml / lt
AMBALAJ: 10 kg PE Bidon
Uygulama: Manuel yıkama



pH

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ANTI-GERM® ZOOM 8

Qac İçerikli, Ayak Havuzları ve Genel Alan İçin Hijyenik Sıvı

Zoom 8 endüstriyel mutfaklarda, işletme gıda sanayinde ve diğer alanlarda kullanıma uygundur. Zoom 8 suya dayanıklı tüm yüzeyler için mükemmel sonuç verir.

DOZAJ: 7,5-15 ml / lt
AMBALAJ: 10 kg PE Bidon



pH

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ANTI-GERM® EKUSAN CLEAN

Parfüm Kokulu Banyo ve Armatür Temizleyici Sıvı

Ekusan Clean banyo ve armatür üzerinde bulunun kireç ve sabun artıklarını, klor ve asit içermeden temizler. Ekusan Clean korozif olmayan cilt ile uyumlu bir üründür, günlük bakım maddesi olarak kullanılmalıdır. Tüm musluk, lavabo, küvet vb. için nemli bir sünger üzerine birkaç damla dökün ve kirli bölgeyi köpürterek ovun, birkaç dakika bekleyerek durulayın.

DOZAJ: 8 lt suya 30 ml dökün
AMBALAJ: 1-10 kg PE Bidon
Uygulama: Manuel uygulama



pH

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ANTI-GERM® EKUSAN POWER

Yüksek Asitli Tuvalet Temizleyici

Ekusan Power, yüksek miktardaki fosforik asit içeriği ile, tuvalet, beton kalıntısı, çimento kalıntısı, pas, endüstriyel toz vb. alanlarda kullanılan, ayrıca iç ve dış mekanların asidik temizliğinde, yüzme havuzları, pisuar, duş ve soyunma odaları gibi alanların temizliğinde kullanılan etkili bir asidik temizleyicidir. Tüm musluk, lavabo, küvet vb. için nemli bir sünger üzerine birkaç damla dökün ve kirli bölgeyi ovun, birkaç dakika bekleyerek durulayın.

DOZAJ: Sünger üzerine birkaç damla
AMBALAJ: 10 kg PE Bidon
Uygulama: Manuel yıkama



pH

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ANTI-GERM® EKUSAN AKTİVE

Anti Bakteriyel Banyo, Armatür ve Duşa Kabin Temizleyici

Tüm sağlık tesisleri için. Fayans için uygundur, döşeme, duş, tuvalet ve pisuar, yüzme havuzları, duş oda ve bağlantı parçaları. Gres, yağ, kir, kireç ve idrar mevduat çözünür. Antibakteriyel ve koku gidericidir. Tüm musluk, lavabo, küvet vb. için nemli bir sünger üzerine birkaç damla dökün ve kirli bölgeyi köpürterek ovun, birkaç dakika bekleyerek durulayın.

DOZAJ: %10-%50 sulandırarak kullanılır.

AMBALAJ: 1-10 kg PE Bidon

Uygulama: Manuel yıkama



pH



ANTI-GERM® HEKROBIN

Yüksek Asidik Temizleyici/Pas Sökücü

Hekrobin idrar lekeleri, su, taş, beton kabukları, çimento artığı, pas, endüstriyel toz vb alanlarda kullanılır. Kapalı ve açık yüzme havuzlarının temizliğinde de kullanılır. Tuvalet(mobil), duş ve soyunma odaları, makineler ve pisuarlar, duvarlar ve zeminler, inşaat ve garaj temizliğine uygundur.

DOZAJ: Yoğun kirli yüzeylerde %20 'lik çözelti , Sürekli bakım için %1'lik solüsyon Kireç ve çimento kalıntılarında %5-10 uygulama yeterlidir.

AMBALAJ: 10 kg PE Bidon

Uygulama: Manuel yıkama



pH



ANTI-GERM® INOX STAR

Paslanmaz Çelik Temizleyici

Cilalı ve Paslanmaz çelik yüzeylerin temizliğinde kullanılır. Yüzeyde koruyucu parlak bir film oluşturarak su ve parmak izlerini önler.

DOZAJ: Direkt

AMBALAJ: 750 ml PE Şişe

Uygulama: Manuel



pH



ANTI-GERM® WC CLEAR

Yoğun Kıvamlı Wc Temizleme Maddesi

Viskoz ve yüksek asidik yapısından dolayı temizleme gücü yüksektir. Sadece seramik, porselen ve paslanmaz çelikten imal edilmiş pisuar ve klozetlerde kullanılabilir. Aside hassas yüzeylerde kullanılmamalıdır. Tuvaletlerin iç yüzey kıvrımlarında oluşan kireç birikintilerini ve pas lekelerini, üre taşı birikintilerini özel açılı boyunlu şişesi ile kolaylıkla temizler. Mikroorganizmaları öldürerek dezenfekte eder. Hijyenik yüzey oluşumunu sağlar.

DOZAJ: Direkt

AMBALAJ: 1 kg PE Şişe

Uygulama: Manuel



pH



ANTI-GERM® EKU AIR FRESH SUNNY

Oda Parfümü

Eku Air Fresh Sunny yoğun kokulu oda parfümüdür. Koku yoğunluğundan dolayı tuvalet parfümü olarak da kullanılabilir. Yüksek Konsantrasyonludur. Uzun süre kalıcı parfümlüdür.

DOZAJ: Direkt ya da %50 sulandırarak uygulanır.

AMBALAJ: 750 ml PE Şişe, 10 kg PE Bidon

Uygulama: Manuel Uygulama



pH

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ANTI-GERM® EKU AIR FRESH SPRING

Oda Parfümü

Eku Air Fresh Sunny yoğun kokulu oda parfümüdür. Koku yoğunluğundan dolayı tuvalet parfümü olarak da kullanılabilir. Yüksek Konsantrasyonludur. Uzun süre kalıcı parfümlüdür.

DOZAJ: Direkt ya da %50 sulandırarak uygulanır.

AMBALAJ: 750 ml PE Şişe, 10 kg PE Bidon

Uygulama: Manuel Uygulama



pH

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ANTI-GERM® EKU AIR FRESH FLOWER

Oda Parfümü

Eku Air Fresh Sunny yoğun kokulu oda parfümüdür. Koku yoğunluğundan dolayı tuvalet parfümü olarak da kullanılabilir. Yüksek Konsantrasyonludur. Uzun süre kalıcı parfümlüdür.

DOZAJ: Direkt ya da %50 sulandırarak uygulanır.

AMBALAJ: 750 ml PE Şişe, 10 kg PE Bidon

Uygulama: Manuel Uygulama



pH

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ANTI-GERM® EKU SÜPRÜH EX

Halı Zeminler İçin Sprey Ekstraksiyon Temizleyici

Eku-Sprey renkli ve suya dayanıklı halılar, duvardan duvara halı ve döşemeler için elyafların derinlemesine temizliği için kullanılır. Uygulama sonrası tekrar kirlenmeyi yavaşlatır. Rahatsızlık verici kokuları hapsedir, temiz mekân havası sağlar. Köpürmez, ağartıcı madde içermez. Ardında yapışkan artıklar bırakmaz.

DOZAJ: 100-300 ml / 10 kg

AMBALAJ: 10 kg PE Bidon

Uygulama: Halı yıkama makinası ya da manuel uygulama



pH

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ANTI-GERM® UNIVERSAL WASH

Halı Zeminler İçin Sprey Ekstraksiyon Temizleyici

Ekü-Sprey renkli ve suya dayanıklı halılar, duvardan duvara halı ve döşemeler için elyafların derinlemesine temizliği için kullanılır. Uygulama sonrası tekrar kirlenmeyi yavaşlatır. Rahatsızlık verici kokuları hapseder, temiz mekân havası sağlar. Köpürmez, ağartıcı madde içermez. Ardında yapışkan artıklar bırakmaz.

DOZAJ: 100-300 ml / 10 kg

AMBALAJ: 10 kg PE Bidon

Uygulama: Halı yıkama makinası ya da manuel uygulama



pH

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ANTI-GERM® GLASS CLEAR

Cam Temizleyici

GLASS CLEAR tüm cam ve çerçeve alanlarının çizgi ve iz bırakmadan temizlenmesinde kullanılan, alkol içerikli bir temizlik konsantresidir. Ürün konsantre bir malzeme olup, son derece tasarruflu bir kullanım sunmaktadır.

DOZAJ: Direkt

AMBALAJ: 750 ml PE Şişe - 10 kg PE Bidon

Uygulama: Manuel



pH

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ANTI-GERM® MİNERO

Yüzey Temizleyici İçin Mineralli Krem Temizleyici

Yıkabilen tüm sert yüzeyleri çizmeden temizler parlatır. Özellikle toz ovma maddeleri ile kolayca çizilen hassas yüzeylerin temizlenmesinde kullanılır. İçerdiği mineraller ile sabitlemiş kaba kirleri söker. Yüzey aktif maddelerin etkinliği ile de derinlemesine nüfus etmiş kirleri çözer.

DOZAJ: Konsantre olarak kullanılır.

AMBALAJ: 7 kg PE Bidon

Uygulama: Temizlenecek yüzey ya da temizlik bezi / süngeri üzerine bir miktar dökülür. Yüzey ovularak temizlenir. Bol su ile durulanır.



pH

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ANTI-GERM® HYPO ULTRA

Yoğun Kıvamlı Klorlu Temizlik Maddesi

Beyaz, pamuklu ve karışım elyaflı her tür tekstilin ağartılmasında ve lekelerin çıkartılmasında kullanılır. Klor bazlıdır. Düşük sıcaklıktaki yıkama sularında dahi ağartma etkisi gösterir. Yüksek sıcaklıklarda tekstili korumak amacıyla dozajın çok iyi kontrol edilmesi gerekir. Çamaşır dışında mutfak ve banyoda da güvenle kullanılabilir.

DOZAJ: Yüzeylerde: 10 lt. Suya 150 ml - Çamaşırlarda: 5 lt. Suya 150 ml

AMBALAJ: 20 kg PE Bidon

Uygulama: Çamaşır makinesi ile ya da manuel uygulama



pH

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ANTI-GERM® HYPO

Aktif Klor Bazlı Sıvı Temizlik Ürünü.

İçeriğindeki aktif klor miktarı sayesinde etkili temizlik ve ağartma sağlar.

ANTI GERM® HİPOKLORİT' in fungusit özelliği vardır. İçerdiği inhibitörler sayesinde tavsiye edilen konsantrasyonlarda korozyona karşı korur.

DOZAJ : % 0,5 - 5

AMBALAJ : 25 kg PE Bidon

Uygulama : Manuel ya da dozajlama sistemi



pH

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

KİŞİSEL HİJYEN ÜRÜNLERİ

HİJYENDE ULUSLARARASI DENEYİM



pH

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ANTI-GERM® SAVONT BLUE**Sıvı El Sabunu**

El temizliği için nötr yıkama losyonu.

DOZAJ: Direkt

AMBALAJ: 20 kg PE Bidon

Uygulama: Manuel yıkama



pH

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ANTI-GERM® SAVONT**Sıvı El Sabunu**

El temizliği için nötr yıkama losyonu.

DOZAJ: Direkt

AMBALAJ: 20 kg PE Bidon

Uygulama: Manuel yıkama



pH

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ANTI-GERM® SOFT CLEAN**Sıvı El Sabunu**

El temizliği için nötr yıkama losyonu.

DOZAJ: Direkt

AMBALAJ: 10 kg PE Bidon

Uygulama: Manuel yıkama



pH

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ANTI-GERM® FOAM**Köpük El Sabunu**

Cildi nemlendirir. Daha yumuşak ve esnek hale getirir. Cildin pH'ına uygun olarak üretilmiştir bu nedenle cildi tahriş etmez. Antibakteriyel özelliği sayesinde ellerinizi mikroorganizmalara karşı korur. Normal sıvı sabuna göre 5 kat daha ekonomik bir üründür. Özel köpük aparatı ile beraber kullanılmalıdır.

DOZAJ: Direkt

AMBALAJ: 5-20 kg PE Bidon

Uygulama: Manuel yıkama

ANTI-GERM® ORLIN HANDREINIGER

Antibakteriyel El Sabunu

ANTI-GERM® ORLIN HANDREINIGER, kendisini, mükemmel bir temizleme gücü ile en iyi cilt koruması bağıntısı içerisinde gösteren yoğunlaştırılmış sıvı el sabunudur. Bu ürün, aynı zamanda çok kirli ellerde ve bakterilerin yüzeyden büyük oranda temizlenmesinde de kullanılabilir.

DOZAJ: Direkt

AMBALAJ: 5 kg PE Bidon

Uygulama: Manuel yıkama



pH



ANTI-GERM® ORLIN GERMICIDAL

Alkol Bazlı Renksiz El Dezenfeksiyon Ürünü

ANTI-GERM el temizleyicisi ile eller önceden yıkandıktan sonra kullanılabilir, dolayısıyla yüksek kalitede etkiler ortaya çıkar ve hassas bir şekilde mikrop kırıcı etki göstererek hijyenik el dekontaminasyon etkisi gösterir. Bu ürün "Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie" (DGHM) (Alman Hijyen ve Mikrobiyoloji Birliği) yönergelerine göre mikrobiyolojik olarak test edilmiştir.

DOZAJ: Direkt

AMBALAJ : 10 kg PE Bidon

Uygulama: Manuel



pH



ANTI-GERM® HAIR GEL

Saç Şampuanı

Tüm saç tiplerine uygun kremli şampandır. ANTI-GERM® HAIR GEL özel formülü ile saçınızın doğal rengini bozmadan parlaklık kazandırır. Saçlarınızın kolay taranmasını sağlar. Ekonomik bir üründür. Saçlarınızda hoş bir koku bırakır.

DOZAJ: Direkt

AMBALAJ: 20 kg PE Bidon

Uygulama: Manuel yıkama



pH



ANTI-GERM® TROUBADOUR L

Sanayi Tipi Yağlarda Kullanılan El Temizleme Pastası

El ve cildinizde oluşan Gres ve yağ gibi endüstriyel ağır kirlerin temizliğinde kullanılan sıvı el ve cilt temizleyicisidir. Cilt ve Ellerinizde oluşan endüstriyel kirlerin temizlenmesinde kullanılan, hoş kokulu, akıcı bir sıvı sabundur. Ellerdeki ve cildinizdeki yağ ve gres gibi çok ağır yağların temizlenmesinde kullanılır. İçerisindeki nemlendirici ajanlar ile sık kullanımlarda bile cildinizin tahriş olması engellenir. El ve cildinizde oluşan Gres ve yağ gibi endüstriyel ağır kirlerin temizliğinde kullanılan macunumsu el temizleyicisidir.

DOZAJ: Direkt kullanım

AMBALAJ: 10 kg Kova

Uygulama: Manuel yıkama



pH



ANTI-GERM® TROUBADOUR

Sanayi Tipi Yağlarda Kullanılan El Temizleme Pastası

Endüstriyel, ticari ve tarım sektöründe oluşan endüstriyel ağır kirlerin temizliğinde kullanılan sıvı el ve cilt temizleyicisidir. Ellerinizde oluşan endüstriyel kirlerin temizlenmesinde kullanılan, hoş kokulu, macunumsu sabundur. Ellerdeki ve cildinizdeki yağ ve gres gibi çok ağır yağların temizlenmesinde kullanılır. İçerisindeki nemlendirici ajanlar ile sık kullanımlarda bile cildinizin tahriş olması engellenir.

DOZAJ: Direkt kullanım

AMBALAJ: 10 kg Kova

Uygulama: Manuel yıkama



pH



ARAÇ HİJYEN ÜRÜNLERİ

HİJYENDE ULUSLARARASI DENEYİM

ANTI-GERM® TOPURİN LA**Araç Dışı İçin Hafif Alkali Temizleyici Oto Şampuanı**

Topurin LA; pH değeri yaklaşık 9.8 olan, hafif alkalin, güçlü bir araç dışı temizleyicisidir. Seçkin içeriği sayesinde yüksek temizleme gücü ve kir sökme kapasitesine sahiptir. Buna ek olarak, yıkamadan sonra araçlara parlaklık kazandırır. Kendi kendine kuruma özelliği sayesinde, araba yıkama işletmelerinde, herhangi bir durulama maddesine gerek kalmadan kullanılabilir.

DOZAJ: Kirliliğin derecesine bağlı olarak, konsantrasyon 1:30'dan 1:10 oranlarına kadar kullanılabilir.

AMBALAJ: 25 kg PE Bidon

Uygulama: Makine ile ya da manuel uygulama



pH

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ANTI-GERM® TOPURİN MA**Araç Dışı İçin Kostik Barındırmayan, Kokusuz Alkali Temizlik Ürünüdür.**

Topurin MA, kostik barındırmayan ve kokusuz alkali temizlik ürünüdür. Su sertliği bağlayıcı maddeler sayesinde, düşük konsantrasyonlarda kullanım için çok uygundur. Topurin MA mükemmel bir temizleme gücüne sahiptir. Mükemmel derecede yağ, is ve gres temizler. Bu sayede motor bölmeleri temizliği için çok uygun bir üründür. Topurin MA pis su ile uyumlu çalışabildiğinden dolayı bir hidrokarbon ile ÖNORM B 5105 yerine kullanılabilir.

DOZAJ: Aracın kirlilik derecesine bağlı olarak uygulanması gereken konsantre değerleri:

Elle kullanımda, 1:3 den 1:6'ya kadar

Makine ile kullanımda, 1:4 den 1:20'ye kadar kullanılmalıdır.

AMBALAJ: 25 kg PE Bidon

Uygulama: Makine ile ya da manuel uygulama



pH

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ANTI-GERM® TOPURİN N**Nötr Araç Dışı Temizlik Ürünü.**

Topurin N, özellikle hassas boyaların temizliği için kullanılır. Kara taşıtları ve demiryolu taşıtlarının dış boyasında oluşan fren tozlarının temizliği için uygundur. Ürünün çok yüksek temizleme etkisi vardır ve aracı aydınlatır. Yüksek verimle temizler, bu sayede boya üzerinde birikim oluşmasını engeller.

DOZAJ: Araçtaki kirliliğe bağlı olarak konsantrasyonlar:

Temizleme maddesi olarak % 2-5, Temizlikten sonra durulama suyu olarak % 0.2-0.5

AMBALAJ: 25 kg PE Bidon

Uygulama: Makine ile ya da manuel uygulama



pH

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ANTI-GERM® VİTROPUR

Araç ve Ekipman Yıkama Tesisleri İçin Hafif Asidik Durulayıcı

Topurin vitropur, araç ve ekipman yıkama tesisleri için hafif asidik durulayıcıdır. Bu parlatici, sertliğin giderilmesi ve gerginliğin azaltılması için kullanılır. Plastik, cam ve boya üzerindeki su kalıntılarını hızla dağıtır. Cam pano üzerinde kurumadan sonra dalgasız bir yüzey gözlenir.

DOZAJ: Su sertliğine bağlı olarak % 0.02 konsantrasyonda kullanılmalıdır.

AMBALAJ: 25 kg PE Bidon

Uygulama: Yıkama tesislerinde, temizlik ve durulamayı takiben kullanılır.



pH



ANTI-GERM® VİTRODRY

Oto Ekipmanları İçin Bal Mumu İçermeyen Hafif Asidik Kurutucu

Topurin Vitrodry; oto ekipmanları için, balmumu içermeyen ve hafif asidik akışkan kurutucu bir maddedir. Boya üzerindeki kireç ve su lekelerini önler, dalgasız (çizgisiz) bir su akışına neden olur. Araç yüzeyini kısa süre de olsa hidrofobik hale getirir ve bu sayede kirlerin tekrar daha az oluşmasını sağlar.

DOZAJ: Yıkayıcı olarak kullanıldığında, konsantrasyon değerinin % 0.05-% 0.3 aralığında olması gerekir.

AMBALAJ: 25 kg PE Bidon

Uygulama: Oto yıkama ekipmanlarında, temizlikten ve durulamadan sonra kullanılır.



pH



ANTI-GERM® TOPURİN W

Araçlar İçin Fosfor ve Hidroklorik Asit İçeren Dış Temizleyici

Topurin W, fosforik asit ve hidroklorik asit içeren araç dışı temizleyicisidir. Esas olarak, araçların fren izlerinin ve kış aylarında ortaya çıkan ağır kirlerin (tozların) temizlenmesinde kullanılır. Korozyon engelleyici özelliğe sahiptir ve DB AG sıkı korozyon sınırlarını karşılar. Topurin W; Topurin S ve Topurin S plus ile birlikte kullanılarak, yaz ve kış temizliği için kullanılması mümkün hale getirilebilir. (Depo temizliği hariç). Tüm su sertlik derecelerinde kullanılabilir.

DOZAJ: Elle kullanımda 1:3'den 1:6 oranına, Makine ile kullanımda 1:4'den 1:20 oranına kadar kullanılabilir.

AMBALAJ: 25 kg PE Bidon




Uygulama: Makine ile ya da manuel uygulama



pH



- Üretim
- Üretim, Ar-Ge
- Satış





kersia®
INVENTING A FOOD SAFE WORLD

THE
NEW
NAME
FOR

antigerm



THE
NEW
NAME
FOR

antigerm

KERSİA KİMYEVİ ÜRÜN. SAN. ve TİC. A.Ş.
Tugayyolu Cad. Ofisim İstanbul Plaza
No:20 B/25 Maltepe, İstanbul

Tel: +90 216 305 85 72
Faks: +90 216 305 85 73

info.tr@kersia-group.com
www.kersia-group.com